

SYNCAINE®

HOJA DE SEGURIDAD

Sección 1: Identificación de la sustancia química y del proveedor

Identificación del producto químico:	SYNCAINE®-Chile (Tricaína metanosulfonato 100%, Polvo para reconstituir solución para inmersión). Reg. SAG N°2708
Usos recomendados:	Anestésico y tranquilizante para peces (salmonídeos). Syncaine® es comúnmente usado para la inmovilización temporal de peces y otras especies, facilitando la manipulación de estos animales durante variados procedimientos técnicos, tales como: el desove manual, el pesaje, medición y/o marcaje de peces, la vacunación y el transporte, entre otras posibles.
Restricciones de uso:	Usos distintos a los indicados anteriormente o a los indicados en la etiqueta del producto.
Nombre del fabricante:	Syndel USA.
Dirección y datos de contacto del fabricante:	1441 W Smith Road, Ferndale, WA 98248, USA. 1-800-283-5292 www.syndel.com sales@syndel.com
Información del distribuidor:	AGROVET SpA. Bajo licencia de Syndel USA – Estados Unidos.
Dirección y datos de contacto del distribuidor:	Lo Echevers 381, Quilicura. Santiago – Chile. +56 2 2640 5750 +56 2 2640 5757 www.agrovet.cl contacto.agrovet@agrovet.cl
Número de teléfono emergencia en Chile:	+56 2 25837700 (Teléfono) +56 2 25837701 (FAX)
Teléfono de emergencia toxicológica en Chile:	+56 2 2635 3800 (Centro de Información Toxicológica - CITUC)


Sección 2: Identificación de los peligros

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:	Irrit. Cutánea: 2	(H315: Provoca irritación cutánea.)
	Irrit. Ocular: 2	(H319: Provoca irritación ocular grave.)
	STOT SE: 3	(H335: Puede irritar las vías respiratorias.)
	Consulte sección 16 para texto completo de las clases de peligros y las declaraciones H y EUH	

SYNCAINE®

Etiquetado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]	Pictogramas de peligro (CLP):	 GHS07
	Palabra de advertencia (CLP):	Advertencia.
	Indicaciones de peligro (CLP):	H315, H319, H335.
	Consejos de prudencia (CLP):	P261: Evite respirar el polvo. P264: Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de la manipulación. P271: Utilícese únicamente al aire libre o en una zona bien ventilada. P280: Use guantes protectores, ropa protectora y protección para los ojos. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transporte a la persona al aire libre y manténgala en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Extraiga los lentes de contacto si están presentes y puede hacerse con facilidad. Continúe el lavado. P312: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si no se siente bien. P321: Tratamiento específico (consulte las instrucciones complementarias de primeros auxilios en esta etiqueta). P332+P313: En caso de irritación cutánea: consulte a un médico. P337+P313: Si la irritación ocular persiste: consulte a un médico. P362+P364: Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla. P403+P233: Conserve en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado. P405: Conserve bajo llave. P501: Deseche el contenido/recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.
	Clasificación según NCh382:	N.A.
	Distintivo según NCH2190:	N.A.
Clasificación según SGA (GHS):		
Etiqueta SGA:		

SYNCAINE®

Señal de seguridad según NCh1411/4:			
Clasificación específica:	N.A.		
Distintivo específico:	N.A.		
Descripción peligros:	Provoca irritación cutánea e irritación ocular severa. Puede irritar las vías respiratorias.		
Peligros específicos:			
<u>Vías de exposición:</u>	Contacto con la piel y/o los ojos, ingestión e inhalación (polvo).		
<u>Efectos potenciales para la salud:</u>			
<i>Ingesta:</i>	La ingestión puede provocar efectos adversos.		
<i>Piel:</i>	Provoca irritación de la piel. Los síntomas/efectos ante contacto con la piel puede incluir: Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, ardor, sequedad y dermatitis.		
<i>Ojos:</i>	Provoca irritación ocular grave. Los síntomas/efectos ante contacto con ojos puede incluir: irritación intensa con enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.		
<i>Inhalación:</i>	Puede irritar las vías respiratorias. Los síntomas/efectos en caso de inhalación puede incluir: Irritación de las vías respiratorias y otras membranas mucosas.		
<i>Órganos blancos (o dianas):</i>	Piel y mucosas.		
Otros peligros:	Otros peligros que no contribuyen a la clasificación: Esta sustancia o mezcla no cumple los criterios de PBT/mPmB del reglamento REACH, anexo XIII. La sustancia o mezcla no contiene ninguna sustancia en una concentración igual o superior al 0,1% del peso que estén incluidas en la lista establecida de conformidad con el artículo 59(1) del reglamento REACH por ser alteradores endocrinos o tener propiedades que alteran la función endocrina de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.	La exposición puede agravar las afecciones oculares, cutáneas o respiratorias preexistentes.	

Sección 3: Composición/información de los componentes

Denominación IUPAC:	Ácido metanosulfónico-3-aminobenzoato de etilo		
Nombre común o genérico:	Metanosulfonato, mesilato de tricaína.		
N° CAS:	886-86-2		
N° CE/EC	212-956-8		
Composición:	Componente	N° CAS	Concentración (%)
	Tricaína metanosulfonato	886-86-2	100%

SYNCAINE®

Sección 4: Primeros Auxilios

Inhalación:	Cuando se presenten los síntomas, salga al aire libre y ventile el área sospechosa. Si la dificultad para respirar persiste, obtenga atención médica.
Contacto con la piel:	Quítese la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente con agua la zona afectada durante al menos 15 minutos. Si ocurre irritación o si la irritación persiste, busque atención médica.
Contacto con los ojos:	Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Retire los lentes de contacto si están presentes y puede hacerse con facilidad. Continúe el lavado. Si ocurre irritación o si la irritación persiste, busque atención médica.
Ingestión:	Enjuáguese la boca con agua. NO induzca el vómito. Nunca entregue nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.
Efectos agudos previstos:	Provoca irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias.
Efectos retardados previstos:	No se prevé ninguno en condiciones normales de uso
Síntomas/efectos más importantes	Irritación de la piel y ojos. Puede causar irritación de las vías respiratorias y mucosas.
Protección de quienes brindan primeros auxilios:	Información no disponible.
Notas para el médico:	Información no disponible.

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios

Agentes de extinción:	Rociadores de agua, nebulizadores, dióxido de carbono (CO ₂), espuma resistente al alcohol o productos químicos secos.
Agentes de extinción inapropiados:	No utilice un chorro de agua abundante. El uso de un chorro de agua abundante puede propagar el fuego.
Productos peligrosos que se liberan de la combustión y degradación térmica:	La descomposición del producto ante incendio podría incluir los siguientes materiales: - Óxidos de carbono (CO, CO₂). - Óxidos de nitrógeno (NO, NO₂) - Óxidos de azufre (SO, SO₃)
Peligros específicos asociados:	No se considera inflamable, pero puede arder a altas temperaturas. El producto no es explosivo. <u>Reactividad:</u> No se producen reacciones peligrosas en condiciones normales.
Métodos específicos de extinción:	N.A.

SYNCAINE®

Precauciones para el personal de emergencias y/o los bomberos:	No entre en el área del incendio sin equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. Use rociadores de agua o nebulizadores para enfriar los recipientes expuestos.
---	---

Sección 6: Mediadas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales:	Se debe evitar el contacto con la piel, ojos o la ropa, y evitar respirar el polvo. Ver detalles en la Sección 8.
Equipo de protección personal:	Use Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado. Ver detalles en la Sección 8.
Procedimientos de emergencia:	Mantenga lejos al personal no necesario y sin protección. Utilice equipo personal protector apropiado. Ventile el área. Medidas en caso de liberación de polvo: Supresor de polvo. Consulte la sección 8 para conocer las medidas de control y protección personal que se debe usar en caso de exposición y la sección 13 para conocer las consideraciones relativas a la eliminación del producto.
Precauciones medioambientales:	Evite el ingreso a las alcantarillas y aguas de uso público.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento:	Contenga los derrames sólidos con barreras adecuadas y evite la migración y el ingreso a las alcantarillas o cursos de agua.
<u>Métodos y materiales de limpieza, Recuperación, Neutralización y Disposición final:</u>	
<i>Limpieza:</i>	Recupere el producto con aspiradora, pala o escoba. Transfiera el material derramado a un recipiente adecuado para desecharlo.
<i>Recuperación:</i>	Información no disponible.
<i>Neutralización:</i>	Información no disponible.
<i>Disposición final:</i>	Limpie los derrames de inmediato y deseche los residuos de forma segura.
Medidas adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales):	No aplica (N.A.)

SYNCAINE®

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación segura:	Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite respirar el polvo. Use el EPP adecuado (ver sección 8). Manipule según los procedimientos recomendados de higiene y seguridad industrial, tales como: los trabajadores deben lavar manos y cara antes de comer, beber o fumar.
Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición:	No ingerir. Evite respirar el polvo y evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice EPP adecuado (ver sección 8), en áreas con buena ventilación.
Otras precauciones (ventilación):	No entrar en áreas de almacenamiento y espacios confinados a menos que estén ventilados adecuadamente. Cuando la ventilación sea inadecuada utilice respirador.
Prevención del contacto con sustancias incompatibles:	Evitar incompatibilidades: ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes.
Condiciones de almacenamiento seguro:	Almacene entre las siguientes temperaturas: 15 a 30°C (59 a 86°F). Almacene de acuerdo con las regulaciones locales. <u>Medidas técnicas:</u> Almacene en áreas segregadas y aprobadas. Almacene en recipientes originales, protegidos de la luz solar directa, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de material incompatible (ver sección 10), y del alimento y bebida. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso.
Sustancias y mezcla incompatibles:	Ver sección 10 (incompatibilidades).
Material de envase y embalajes recomendados:	El material de envase primario corresponde a frascos de polietileno de alta densidad con tapa rosca plástica (contenido: 100 g ó 1 kg de producto). Utilice todo el contenido del envase una vez abierto y no conserve envases de producto no utilizado. No reutilizar envases vacíos y eliminarlos según las disposiciones oficiales locales (ver sección 13 para eliminación final segura).

Sección 8: Control de exposición / Protección personal

Concentración máxima permisible:	Información no disponible.
Elemento de protección personal:	
<i>Protección Respiratoria:</i>	Asegúrese de que haya una ventilación adecuada, especialmente en las áreas cerradas. Asegúrese de que se cumplan todas las regulaciones nacionales/locales. Si se superan los límites de exposición o sufre irritación, se debe usar un protector respiratorio aprobado.

SYNCAINE®

	Si la ventilación es inadecuada, la atmósfera es deficiente en oxígeno o se desconocen los niveles de exposición, use protección respiratoria aprobada. Si la evaluación de riesgos indica que los respiradores purificadores de aire son apropiados, utilice respiradores tipo N95 (EE. UU.) o tipo P1 (EN 143). Utilice respiradores y componentes probados y aprobados según las normas gubernamentales pertinentes, como NIOSH (EE. UU.) o CEN (UE).
<i>Protección para las manos:</i>	Use guantes de protección. Se recomienda usar guantes resistentes a productos químicos e impermeables al material específico que se manipula para evitar el contacto con la piel. Inspeccione los guantes antes de usarlos. Use la técnica correcta para quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior) para evitar el contacto con la piel. Deseche los guantes contaminados después de usarlos, de acuerdo con la legislación vigente y las buenas prácticas de laboratorio. Lávese y séquese las manos.
<i>Protección de Ojos:</i>	Use gafas de seguridad para productos químicos. La protección para los ojos debe cumplir con las regulaciones de OSHA.
<i>Protección de Piel y cuerpo:</i>	Use ropa de protección adecuada. Materiales y telas resistentes a los productos químicos.
Medidas de ingeniería para la reducción de exposición:	Debe haber fuentes de lavado de ojos para emergencias y duchas de seguridad en las inmediaciones de cualquier lugar donde pudiera ocurrir una exposición. No coma, beba ni fume al usar el producto.

Sección 9: Propiedades fisico-químicas

Estado físico:	Sólido (polvo).
Apariencia, color, olor:	<i>Polvo cristalino, color blanco. Sin olor.</i>
Concentración:	100% Tricaína metanosulfonato
pH:	Información no disponible.
Punto de fusión /punto congelamiento¹:	144 - 149 °C
Punto de ebullición¹:	282 a 297 °C
Punto de inflamación¹:	126 a 151 °C
Inflamabilidad¹:	Información no disponible.
Temperatura de autoignición¹:	Información no disponible.
Temperatura de descomposición¹:	Información no disponible.

SYNCAINE®

Límites de inflamabilidad¹:	Información no disponible.
Límites de explosividad¹:	Información no disponible.
Presión de vapor¹:	1,60e ⁻³ a 3,15e ⁻² mmHg
Constante de Henry¹:	1,87e ⁻⁹ atm-m ³ /mol
Densidad relativa:	1,13 a 1,14 g/cm ³
Coeficiente partición n-octanol/agua¹:	LogKow: 0,590 a 1,74
Viscosidad¹:	5,92 cP
Solubilidad en agua y otros solventes¹:	Altamente soluble en agua. 1,00E+05 Otros solventes: no disponible.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química:	Estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver sección 7) <u>Reactividad:</u> No se producen reacciones peligrosas en condiciones normales. <u>Posibilidad de reacciones peligrosas:</u> No se produce una polimerización peligrosa.
Condiciones que se deben evitar:	Exposición directa a la luz solar, a temperaturas extremadamente altas o bajas y a materiales incompatibles.
Materiales incompatibilidades:	Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes.
Productos peligrosos de la descomposición:	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían producir productos de descomposición peligrosos.
Productos peligrosos de la combustión:	La descomposición del producto (por combustión y degradación térmica) ante incendio podría incluir los siguientes materiales: - Óxidos de carbono (CO, CO₂) - Óxidos de nitrógeno (NO, NO₂) - Óxidos de azufre (SO, SO₃)
Uso previsto y uso indebido:	Utilizar acorde a las instrucciones establecidas en el etiquetado del producto.

SYNCAINE®

Sección 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda (LD50, LC50):	<u>Vías de exposición:</u> Contacto con la piel y/o los ojos, ingestión e inhalación (polvo). Provoca irritación al contacto con la piel y/o los ojos, mientras que la inhalación podría causar irritación de vía respiratorias y mucosas. La ingestión puede provocar efectos adversos. Toxicidad aguda en animales de laboratorio: <table border="1"> <tr> <td>DL₅₀ Oral²:</td><td>>5200 mg/kg (rata), 2400 mg/kg (ratón), 4000 mg/kg (perro).</td></tr> <tr> <td>DL₅₀ Intravenosa^{1,2}:</td><td>180 mg/kg (ratón), 70 mg/kg (perro y conejo).</td></tr> <tr> <td>DL₅₀ Inhalatoria:</td><td>Información no disponible</td></tr> <tr> <td>DL₅₀ Dermal:</td><td>Información no disponible</td></tr> </table>	DL ₅₀ Oral ² :	>5200 mg/kg (rata), 2400 mg/kg (ratón), 4000 mg/kg (perro).	DL ₅₀ Intravenosa ^{1,2} :	180 mg/kg (ratón), 70 mg/kg (perro y conejo).	DL ₅₀ Inhalatoria:	Información no disponible	DL ₅₀ Dermal:	Información no disponible
DL ₅₀ Oral ² :	>5200 mg/kg (rata), 2400 mg/kg (ratón), 4000 mg/kg (perro).								
DL ₅₀ Intravenosa ^{1,2} :	180 mg/kg (ratón), 70 mg/kg (perro y conejo).								
DL ₅₀ Inhalatoria:	Información no disponible								
DL ₅₀ Dermal:	Información no disponible								
Irritación/corrosión cutánea:	Provoca irritación de la piel. Los síntomas/efectos ante contacto con la piel puede incluir: Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, ardor, sequedad y dermatitis.								
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	Provoca irritación ocular grave. Los síntomas/efectos ante contacto con ojos puede incluir: irritación intensa con enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.								
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Sin clasificación (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).								
Mutagenicidad:	No está clasificado como mutagénico.								
Carcinogenicidad:	Sin clasificación (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). En vista de los resultados negativos de los estudios de mutagenicidad con Tricaína Metanosulfonato, no se consideran necesarios estudios de carcinogenicidad.								
Toxicidad reproductiva, específica en órganos particulares, exposición única, exposición repetida:	<u>Toxicidad reproductiva:</u> Sin clasificación (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). <u>Toxicidad específica en determinados órganos (exposición tras dosis única):</u> Puede irritar las vías respiratorias. <u>Toxicidad específica en órganos diana (exposición tras dosis múltiples):</u> Sin clasificación (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).								
Peligros por inhalación:	Sin clasificación (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). Puede irritar las vías respiratorias. Los síntomas/efectos en caso de inhalación puede incluir: Irritación de las vías respiratorias y otras membranas mucosas.								

SYNCAINE®

Sección 12: Información ecológica

Ecotoxicidad (EC, IC, LC):	<u>Bioensayos en ambiente dulce-acuicola:</u> - <i>Danio rerio</i> (pez): LC₅₀= 92,8 mg/L (48h). LC₅₀= 82,8 mg/L (120h). - <i>Daphnia magna</i> (invertebrado): LC₅₀= 4,7 mg/L (48h) EC₅₀= 0,77 mg/L (21 días) - <i>Selenastrum capricornatum</i> (microalga): EC₅₀= 75,8 mg/L (96h). <u>Bioensayos en ambiente marino:</u> - <i>Odontesthes regia</i> (pez): LC₅₀= 11,5 mg/Lmg/L (48h). - <i>Emerita analoga</i> (invertebrado): LC₅₀= 459 mg/L (48h). - <i>Perumytilus purpuratus</i> (invertebrado): EC₅₀= 266 mg/L (96h). - <i>Isochrysis galbana</i> (microalga): EC₅₀= 40 mg/L (96h). De este modo, como medida preventiva se recomienda no contaminar cursos de agua con este anestésico.
Persistencia/degradabilidad:	Biodegradación (vida media)³: 3,5 días. Vida media de degradación máxima prevista (agua)⁴: 15 días. De este modo, Tricaína Metanosulfonato tiene una persistencia baja a media.
Potencial bioacumulativo:	Factor de bioacumulación (FBA)³: 3,64. Factor de bioconcentración (FBC)³: 5,81 De este modo, Tricaína Metanosulfonato no es bioacumulable.
Movilidad en suelo:	Información no disponible.

Sección 13: información sobre disposición final

Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para disposición final segura:	Deseche el contenido de acuerdo con las regulaciones nacionales.
Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para disponer eliminación de envases/embalajes contaminados:	Deseche el envase de acuerdo con las regulaciones nacionales.

SYNCAINE®

Sección 14: Información sobre transporte

Modalidad de Transporte			
	Terrestre	Marítimo	Aérea
Regulaciones	DS298	MIMDG	IATA
Número UN	N.A.	N.A.	N.A.
Designación oficial de transporte:	N.A.	N.A.	N.A.
Clasificación de peligro primario UN	N.A.	N.A.	N.A.
Clasificación de peligro secundario UN	N.A.	N.A.	N.A.
Grupo de embalaje/envase	N.A.	N.A.	N.A.
Peligros ambientales	N.A.	N.A.	N.A.
Precauciones especiales	N.A.	N.A.	N.A.

Sección 15: Información reglamentaria

Regulaciones nacionales:	Syncaine no tiene restricciones ni se encuentra listado en las siguientes regulaciones: - D.S. 43 “Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas” - D.S. 594 “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo” - D.S. 148 “Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos” - D.S. 298 “Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.”
Regulaciones internacionales:	Syncaine no tiene restricciones ni se encuentra listado en las siguientes regulaciones de la UE: - Información sobre el anexo XVII del reglamento REACH. - Información sobre la lista de sustancias candidatas del reglamento REACH. - POP (2019/1021): información sobre contaminantes orgánicos persistentes - Reglamento PIC de la UE (649/2012): información sobre exportación e importación de productos químicos peligrosos - Información del anexo XIV del reglamento REACH - Información sobre sustancias que agotan la capa de ozono (1005/2009) Tricaina metanosulfonato (CAS#886-86-2) se encuentra listado en los siguientes catálogos internacionales: - Catálogo EINECS de la CEE - Catálogo de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos - Estado: activo

SYNCAINE®

	- DSL (Lista Nacional de Sustancias) de Canadá - Catálogo AICIS (Esquema Australiano de Introducción de Sustancias Químicas Industriales). - Catálogo IECSC (Sustancias Químicas Comercializadas Producidas o Importadas en China)
Marca en etiqueta:	Información no disponible.

Sección 16: Otras informaciones

Esta Hoja de Seguridad (HDS) tiene el objetivo entregar rápidamente información útil sobre este material o producto para el usuario. Ésta misma no pretende servir como fuente de discusión exhaustiva sobre todos los posibles riesgos o peligros, y supone un uso razonable del producto. La información contenida en esta HDS, se cree es precisa a la fecha de preparación de esta HDS y ha sido recopilada de fuentes que se consideran confiables. Esta HDS se ofrece para su consideración, investigación y verificación. El “usuario” o “manipulador” (o su “empleador”) debe considerar las condiciones específicas en las que se utilizará, manipulará o almacenará este material, y determinar qué seguridad específica u otras precauciones se requieren. Los empleadores deben asegurarse que sus “empleados”, “agentes”, “contratistas” y “clientes”, quienes usarán el producto, reciban las adecuadas advertencias y procedimientos de manejo seguro, y HDS actualizada incluido. Los “usuarios” o “manipuladores” del producto (o su “empleador”) que no estén seguros de qué precauciones específicas se requieren, deben consultar a su “empleador”, “proveedor del producto” o “profesionales de seguridad o salud” antes de manipular o trabajar con este producto. Notifiquenos de inmediato si cree que esta HDS es inexacta o incompleta en cuanto a la información de seguridad y salud sobre este producto.

De acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) conforme a su enmienda, el Reglamento (UE) n.º 2020/878:

Texto completo de las declaraciones H y EUH:

Irrit. ocular 2	Lesión ocular grave/irritación ocular, categoría 2
H315	Provoca irritación de la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
Irrit. cutánea 2	Corrosión o irritación cutánea, categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en órganos diana: exposición tras dosis única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias

Referencias:

¹NCBI, 2021b. PubChem Compound Summary for CID 261501, Tricaine. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tricaine>

²European Agency for the Evaluation of Medicinal Products. Tricaine mesylate. Summary Report. EMEA/MRL/586/99-FINAL.

³EPA. COMPTOX (search: CAS#886-86-2). Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt. DTXSID6022133. <https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical/env-fate-transport/DTXSID6022133>

⁴Categorization results from the Canadian Domestic Substance List. <https://canadachemicals.oecd.org/ChemicalDetails.aspx?ChemicalID=D857B669-2C82-49A0-BC47-B494BAFC3B34>

Historial de cambios:

V1: Elaboración Hoja de Seguridad (22-jul-25)